

Gecodeerde oplossingen
geconcentreerde elektrolyten

P1. Medisch voorschrift

	ZH1	ZH2	ZH3	ZH4	ZH5	ZH6	ZH7	Eindtotaal
arts schrijft eigenhandig (elektronisch) voor	5			3	7		4	19
ondersteunende schema's/lijsten: toegelaten afkortingen	7	3	2	2	2	1		17
beschikbaar EMV (elektronisch medisch voorschrift)	2	3	1	1	3	1	1	12
artsen opleiden/sensibiliseren: nauwkeuriger (schriftelijk) voorschrijven	2		1			3	1	7
mondelinge orders steeds hardop herhalen	3	1			2	1		7
Andere	1			1	3	1		6
correcte communicatietechnieken arts-vpk-apotheek (SBAR)	1	1		2	1		1	6
geen overeenstemming codeurs		2		1	3			6
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: EMV	1	1	1				1	4
arsten hercontacteren bij onduidelijkheden	2			1				3
aanschaf EMV incl. interactiealarmen		1			1			2
algmene vorming elektrolyten	2							2
artsen verplichten zelf voor te schrijven	1					1		2
geen levering zonder voorschrift of validatie		1	1					2
voldoende bestaffen, werkdruk verlagen	1						1	2
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: bereiding elektrolyten			1		1			2
algemene vorming elektrolyten				1				1
artsen opleiden/sensibiliseren: medische verantwoordelijkheid					1			1
artsen verplichten te valideren					1			1
mondeling order laten opvolgen met schriftelijk		1						1
procedures: vereisten voorschrift (afkortingen)		1						1
uitbreiden apotheek met klinische farmacie					1			1
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: medisch rekenen.				1				1
Eindtotaal	28	15	7	13	26	8	9	106

P1. Medisch voorschrift

	Andere	apotheker	arts	Geneesheer diensthoofd	Leidinggevende	Verpleegkundige	Eindtotaal
afspraken & procedures	1	5	1	1	5	9	22
ondersteunende schema's/lijsten: toegelaten afkortingen	1	5	1		3	7	17
arsten hercontacteren bij onduidelijkheden				1	1	1	3
mondeling order laten opvolgen met schriftelijk						1	1
procedures: vereisten voorschrift (afkortingen)					1		1
materiele voorzieningen	1	6			6	5	18
beschikbaar EMV (elektronisch medisch voorschrift)	1	4			5	2	12
aanschaf EMV incl. interactiealarmen		1				1	2
geen levering zonder voorschrift of validatie		1			1		2
voldoende bestaffen, werkdruk verlagen						2	2
opleiden & sensibiliseren & communiceren	3	13	2	1	15	20	54
arts schrijft eigenhandig (elektronisch) voor		2	1	1	8	7	19
artsen opleiden/sensibiliseren: nauwkeuriger (schriftelijk) voorschrijven		3			1	3	7
mondellnge orders steeds hardop herhalen		2	1		1	3	7
correcte communicatietechnieken arts-vpk-apotheek (SBAR)	1	1			3	1	6
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: EMV		2				2	4
algmene vorming elektrolyten						2	2
artsen verplichten zelf voor te schrijven		1				1	2
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: bereiding elektrolyten		1			1		2
algemene vorming elektrolyten	1						1
artsen opleiden/sensibiliseren: medische verantwoordelijkheid					1		1
artsen verplichten te valideren						1	1
uitbreiden apotheek met klinische farmacie		1					1
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: medisch rekenen.	1						1
Eindtotaal	5	24	3	2	26	34	94

P2. Validering

	ZH1	ZH2	ZH3	ZH4	ZH5	ZH6	ZH7	(leeg)	Eindtotaal
artsen opleiden/sensibiliseren: valideren	4	2	2	3		1	1		13
Andere	4	2	1	1	1			1	10
geen levering zonder voorschrift of validatie	1	3		1	3	1			9
artsen opleiden/sensibiliseren: medische verantwoordelijkheid	3	1		1	3				8
artsen opleiden/sensibiliseren: nauwkeuriger (schriftelijk) voorschrijven	3					2	2		7
artsen verplichten te valideren	2			2	1	1			6
interactiealarmen via EMV-interactielijsten	2	1		2			1		6
arts schrijft eigenhandig (elektronisch) voor	1			2	1		1		5
geen overeenstemming codeurs	2		1				1		4
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: interacties	2			1	1				4
ondersteunende schema's/lijsten: interacties	1	1			1				3
uitbreiden apotheek met klinische farmacie	2							1	3
artsen verplichten zelf voor te schrijven	1				1				2
correcte communicatietechnieken arts-vpk-apotheek (SBAR)			1	1					2
aanschaf EMV incl. interactiealarmen					1				1
apotheek doet distributie en nazicht (tot op dienstniveau)				1					1
beschikbaar EMV (elektronisch medisch voorschrift)					1				1
procedures: toediening elektrolyten	1								1
voldoende bestaffen, werkdruk verlagen					1				1
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: controle mogelijkheden, opvolging, risico's e.a.		1							1
Eindtotaal	29	11	5	15	15	5	6	2	88

P2. Validering

	Andere	apotheker	Geneesheer diensthoofd	Leidinggevende	Verpleegkundige (leeg)	Eindtotaal	
afspraken & procedures	1	4		3	2	0	10
interactiealarmen via EMV-interactielijsten	1	2		2	1		6
ondersteunende schema's/lijsten: interacties		1		1	1		3
procedures: toediening elektrolyten		1					1
materiele voorzieningen	3	4		5	1		13
geen levering zonder voorschrift of validatie	2	3		3	1		9
aanschaf EMV incl. interactiealarmen		1					1
voldoende bestaffen, werkdruk verlagen				1			1
apothek doet distributie en nazicht (tot op dienstniveau)	1						1
beschikbaar EMV (elektronisch medisch voorschrift)				1			1
opleiden & sensibiliseren & communiceren	4	13	1	12	20	1	51
artsen opleiden/sensibiliseren: valideren	1	6		1	5		13
artsen opleiden/sensibiliseren: medische verantwoordelijkheid				3	5		8
artsen opleiden/sensibiliseren: nauwkeuriger (schriftelijk) voorschrijven		2			5		7
artsen verplichten te valideren	1	2		1	2		6
arts schrijft eigenhandig (elektronisch) voor		1	1	3			5
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: interacties	1			2	1		4
uitbreiden apotheek met klinische farmacie		1			1	1	3
artsen verplichten zelf voor te schrijven		1			1		2
correcte communicatietechnieken arts-vpk-apotheek (SBAR)	1			1			2
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: controlemogelijkheden, opvolging, risico's e.a.				1			1
Eindtotaal	8	21	1	20	23	1	74

P3. Voorraad	ZH1	ZH2	ZH3	ZH4	ZH5	ZH6	ZH7 (leeg)	Eindtotaal	
aanwezigheid VANAS kast, geen voorraad los op de afdeling	5	1		1	6		1	1	15
Andere	3	1		4	2	1	3		14
apothek doet distributie en nazicht (tot op dienstniveau)	1	3	2	4	3				13
look a likes extra labellen	3	1	3	1	3				11
dubbele controle bevoorrading	7			1	1	1			10
look a likes (elektrol.) apart bewaren	4	2	3		1				10
overzichtelijke stockage	2	1		4	1				8
procedures: voorraadbeheer	1	2	3		1	1			8
geen overeenstemming codeurs	1	2			1	2	1		7
verschillen in standaard dosissen beperken	2	1		1	1				5
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: look a likes elektrolyten	1	1		1	1		1		5
bedside scanning	1			3					4
voldoende bestaffen, werkdruk verlagen			1		1		2		4
correcte communicatietechnieken arts-vpk-apotheek (SBAR)	1			1		1			3
dubbele controle bij bereiding	1		1	1					3
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: controlemogelijkheden, opvolging, risico's e.a.	2	1							3
artsen opleiden/sensibiliseren: nauwkeuriger (schriftelijk) voorschrijven	2								2
ontspannen werkomgeving					1	1			2
ondersteunende schema's/lijsten: doseringen					1				1
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: bereiding elektrolyten							1		1
Eindtotaal	37	16	13	22	24	7	9	1	129

P3. Voorraad

	Andere	apotheker	Geneesheer diensthoofd	Leidinggevende	Verpleegkundige	Eindtotaal
afspraken & procedures	1	7	1	7	11	27
dubbele controle bevoorrading	1	1		2	6	10
procedures: voorraadbeheer		2		4	2	8
verschillen in standaard dosissen beperken		2	1		2	5
dubbele controle bij bereiding		2			1	3
ondersteunende schema's/lijsten: doseringen				1		1
materiele voorzieningen	8	23	2	17	16	67
aanwezigheid VANAS kast, geen voorraad los op de afdeling		6		4	4	15
apotheek doet distributie en nazicht (tot op dienstniveau)	2	3	1	4	3	13
look a likes extra labellen		6	1	2	2	11
look a likes (elektrol.) apart bewaren		4		2	4	10
overzichtelijke stockage	3	1		2	2	8
bedside scanning	3	1				4
voldoende bestaffen, werkdruk verlagen		1		2	1	4
ontspannen werkomgeving		1		1		2
opleiden & sensibiliseren & communiceren	1	4		3	6	14
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: look a likes elektrolyten		3		2		5
correcte communicatietechnieken arts-vpk-apotheek (SBAR)	1	1			1	3
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: controlemogelijkheden, opvolging, risico's e.a.					3	3
artsen opleiden/sensibiliseren: nauwkeuriger (schriftelijk) voorschrijven					2	2
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: bereiding elektrolyten				1		1
Eindtotaal	10	34	3	27	33	108

P4. Voorbereiding	ZH1	ZH2	ZH3	ZH4	ZH5	ZH6	ZH7	Eindtotaal
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: medisch rekenen.	3	6	2	2	4	1	1	19
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: gebruik debietregelaars	4	2	2	2	5		1	16
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: bereiding elektrolyten	1	4		1	1	1	3	11
Andere	7		1	1	1			10
dubbele controle berekenen van elektrolyten	5		1	2	1	1		10
Controle en feedback inloopsnelheid en inlooplijn	2	1			1		1	5
ondersteunende schema's/lijsten: bereidingsschema's	1			2	1	1		5
voldoende bestaffen, werkdruk verlagen			1		2		2	5
correcte communicatietechnieken arts-vpk-apotheek (SBAR)				2		1	1	4
dubbele controle bij bereiding	1	1	1	1				4
geen overeenstemming codeurs	2		1		1			4
ondersteunende schema's/lijsten: toegelaten afkortingen	2		1					3
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: controlemogelijkheden, opvolging, risico's e.a.				2	1			3
voldoende rapportagemogelijkheden voorzien in verpleegdossier			1	1				2
aanwezigheid van standaard elektrolyten-etiketten voor op het infuus					1			1
arsten hercontacteren bij onduidelijkheden				1				1
arts schrijft eigenhandig (elektronisch) voor				1				1
briefing correct uitvoeren				1				1
look a likes extra labellen					1			1
ondersteunende schema's/lijsten: doseringen			1					1
ontspannen werkomgeving					1			1
procedures: toediening elektrolyten	1							1
procedures: bereiding elektrolyten							1	1
Eindtotaal	29	14	12	19	21	5	11	111

P4. Voorbereiding

	Andere	apotheker	Geneesheer diensthoofd	Leidinggevende	Verpleegkundige	Eindtotaal
afspraken & procedures	3	12	1	4	12	32
dubbele controle berekenen van elektrolyten	1	6			3	10
Controle en feedback inloopsnelheid en inlooplijn				1	4	5
ondersteunende schema's/lijsten: bereidingsschema's	1	2		1	1	5
dubbele controle bij bereiding		2	1		1	4
ondersteunende schema's/lijsten: toegelaten afkortingen				1	2	3
arsten hercontacteren bij onduidelijkheden		1				1
briefing correct uitvoeren	1					1
ondersteunende schema's/lijsten: doseringen		1				1
procedures: toediening elektrolyten					1	1
procedures: bereiding elektrolyten				1		1
materiele voorzieningen	1	4		3	2	10
voldoende bestaffen, werkdruk verlagen		1		3	1	5
voldoende rapportagemogelijkheden voorzien in verpleegdossier	1	1				2
aanwezigheid van standaard elektrolyten-etiketten voor op het infuus					1	1
look a likes extra labellen		1				1
ontspannen werkomgeving		1				1
opleiden & sensibiliseren & communiceren	8	13	1	22	13	57
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: medisch rekenen.	4	6		6	3	19
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: gebruik debietregelaars	1	4	1	6	4	16
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: bereiding elektrolyten		1		6	4	11
correcte communicatietechnieken arts-vpk-apotheek (SBAR)	2	1		1		4
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: controle mogelijkheden, opvolging, risico's e.a.	1	1		1		3
arts schrijft eigenhandig (elektronisch) voor				1		1
Eindtotaal	12	29	2	29	27	99

P5. Toediening

	Andere	apotheker	Geneesheer diensthoofd	Leidinggevende	Verpleegkundige	Eindtotaal
afspraken & procedures	3	4	5	15	27	
dubbele controle bij toediening		2	3	7	12	
ondersteunende schema's/lijsten: wat mag perifeer/centraal	1	2		2	5	
procedures: toediening elektrolyten	1		1	1	3	
Controle en feedback volledigheid voorschrift: incl. concentratie				3	3	
arsten hercontacteren bij onduidelijkheden				2	2	
ondersteunende schema's/lijsten: inloopschema's	1				1	
verplichte registratie van afwijkingen			1		1	
materiele voorzieningen	1	11	6	5	23	
bedside scanning	1	6	2	1	10	
voldoende bestaffen, werkdruk verlagen		1	4	2	7	
aanwezigheid van standaard elektrolyten-etiketten voor op het infuus		3		1	4	
ontspannen werkomgeving		1			1	
voldoende rapportagemogelijkheden voorzien in verpleegdossier				1	1	
opleiden & sensibiliseren & communiceren	9	7	1	13	9	39
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: ID controle	5	5	1	7	7	25
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: bereiding elektrolyten	1	1		2	1	5
correcte communicatietechnieken arts-vpk-apotheek (SBAR)	3				1	4
arts schrijft eigenhandig (elektronisch) voor				2		2
artsen opleiden/sensibiliseren: nauwkeuriger (schriftelijk) voorschrijven		1				1
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: controlemogelijkheden, opvolging, risico's e.a.				1		1
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: EMV				1		1
Eindtotaal	13	22	1	24	29	89

P5. Toediening

	ZH1	ZH2	ZH3	ZH4	ZH5	ZH6	ZH7	Eindtotaal
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: ID controle	6	5	1	4	6	2	1	25
dubbele controle bij toediening	5	1	1		3	1	1	12
Andere	1	2		4			3	10
bedside scanning	3	1	1	4	1			10
voldoende bestaffen, werkdruk verlagen	1		1		2		3	7
geen overeenstemming codeurs		2		1		1	1	5
ondersteunende schema's/lijsten: wat mag perifeer/centraal	3			2				5
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: bereiding elektrolyten	1	2			1		1	5
aanwezigheid van standaard elektrolyten-etiketten voor op het infuus	1		1		2			4
correcte communicatietechnieken arts-vpk-apotheek (SBAR)				3			1	4
Controle en feedback volledigheid voorschrift: incl. concentratie	3							3
procedures: toediening elektrolyten				1	1		1	3
arsten hercontacteren bij onduidelijkheden	1						1	2
arts schrijft eigenhandig (elektronisch) voor				1	1			2
artsen opleiden/sensibiliseren: nauwkeuriger (schriftelijk) voorschrijven						1		1
ondersteunende schema's/lijsten: inloopschema's				1				1
ontspannen werkomgeving						1		1
verplichte registratie van afwijkingen	1							1
voldoende rapportagemogelijkheden voorzien in verpleegdossier	1							1
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: controlemogelijkheden, opvolging, risico's e.a.		1						1
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: EMV							1	1
Eindtotaal	27	14	5	21	17	6	14	104

P6. FOLLOW UP

	ZH1	ZH2	ZH3	ZH4	ZH5	ZH6	ZH7	Eindtotaal
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: controlemogelijkheden, opvolging, risico's e.a.	2	3	2	5	2	1	4	19
duidelijke interne afspraken w.b. rapportage	3	1	1	2	1			8
voldoende rapportagemogelijkheden voorzien in verpleegdossier	1			4	1	1		7
correcte communicatietechnieken arts-vpk-apotheek (SBAR)				3	3			6
voldoende bestaffen, werkdruk verlagen	1		1		2		2	6
briefing correct uitvoeren	2	1		1	1			5
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: gebruik debietregelaars	1				2		1	4
procedures: toediening elektrolyten	2	1						3
verplichte registratie van afwijkingen	1			1		1		3
artsen opleiden/sensibiliseren: medische verantwoordelijkheid	1					1		2
Controle en feedback inloopsnelheid en inlooplijn					1		1	2
beschikbaar EMV (elektronisch medisch voorschrift)							1	1
dubbele controle bij toediening					1			1
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: bereiding elektrolyten					1			1
Andere		2		2				4
geen overeenstemming codeurs	4		1		1		2	8
Eindtotaal	18	9	5	18	16	4	11	81

P6. FOLLOW UP

	Andere	apotheker	Geneesheer	diensthoofd	Leidinggevende	Verpleegkundige	Eindtotaal
afspraken & procedures	3	8	0	4	7	22	
duidelijke interne afspraken w.b. rapportage	1	6			1	8	
briefing correct uitvoeren	1			2	2	5	
procedures: toediening elektrolyten		1			2	3	
verplichte registratie van afwijkingen	1	1			1	3	
Controle en feedback inloopsnelheid en inlooplijn				1	1	2	
dubbele controle bij toediening				1		1	
materiele voorzieningen	1	3	0	7	3	14	
voldoende rapportagemogelijkheden voorzien in verpleegdossier	1	2		3	1	7	
voldoende bestaffen, werkdruk verlagen		1		3	2	6	
beschikbaar EMV (elektronisch medisch voorschrift)				1		1	
opleiden & sensibiliseren & communiceren	5	7	0	12	8	32	
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: controlemogelijkheden, opvolging, risico's e.a.	3	5		6	5	19	
correcte communicatietechnieken arts-vpk-apotheek (SBAR)	2	1		2	1	6	
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: gebruik debietregelaars				3	1	4	
artsen opleiden/sensibiliseren: medische verantwoordelijkheid		1			1	2	
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: bereiding elektrolyten				1		1	
Eindtotaal	9	18	0	23	18	68	

Codering

	M50	Validering	Voorraad	Voorbereiding	Toediening	Followup	Eindtotaal	Perc./Soorttopl	Perc. Totaal
afspraken & procedures	22	10	27	32	27	22	140		
ondersteunende schema's/lijsten: toegelaten afkortingen	17			3			20	14,3%	3,8%
dubbele controle bij toediening					12	1	13	9,3%	2,5%
dubbele controle berekenen van elektrolyten				10			10	7,1%	1,9%
dubbele controle bevoorrading			10				10	7,1%	1,9%
duidelijke interne afspraken w.b. rapportage						8	8	5,7%	1,5%
procedures: toediening elektrolyten		1		1	3	3	8	5,7%	1,5%
procedures: voorraadbeheer			8				8	5,7%	1,5%
Controle en feedback inloopsnelheid en inlooptlijn				5		2	7	5,0%	1,3%
dubbele controle bij bereiding			3	4			7	5,0%	1,3%
briefing correct uitvoeren				1		5	6	4,3%	1,1%
arsten hercontacteren bij onduidelijkheden	3			1	2		6	4,3%	1,1%
interactiealarmen via EMV-interactielijsten		6					6	4,3%	1,1%
verschillen in standaard dosissen beperken			5				5	3,6%	0,9%
ondersteunende schema's/lijsten: bereidingschema's				5			5	3,6%	0,9%
ondersteunende schema's/lijsten: wat mag perifeer/centraal					5		5	3,6%	0,9%
verplichte registratie van afwijkingen					1	3	4	2,9%	0,8%
ondersteunende schema's/lijsten: interacties		3					3	2,1%	0,6%
Controle en feedback volledigheid voorschrift: incl. concentratie					3		3	2,1%	0,6%
ondersteunende schema's/lijsten: doseringen			1	1			2	1,4%	0,4%
procedures: bereiding elektrolyten				1			1	0,7%	0,2%
ondersteunende schema's/lijsten: inloopschema's					1		1	0,7%	0,2%
procedures: vereisten voorschrift (afkortingen)	1						1	0,7%	0,2%
mondeling order laten opvolgen met schriftelijk	1						1	0,7%	0,2%
materiele voorzieningen	18	13	67	10	23	14	145		
voldoende bestaffen, werkdruk verlagen	2	1	4	5	7	6	25	17,2%	4,7%
aanwezigheid VANAS kast, geen voorraad los op de afdeling			15				15	10,3%	2,8%
bedside scanning			4		10		14	9,7%	2,6%
beschikbaar EMV (elektronisch medisch voorschrift)	12	1				1	14	9,7%	2,6%
apotheek doet distributie en nazicht (tot op dienstniveau)		1	13				14	9,7%	2,6%
look a likes extra labelen			11	1			12	8,3%	2,3%
geen levering zonder voorschrift of validatie	2	9					11	7,6%	2,1%
voldoende rapportagemogelijkheden voorzien in verpleegdossier				2	1	7	10	6,9%	1,9%
look a likes (elektrol.) apart bewaren			10				10	6,9%	1,9%
overzichtelijke stockage			8				8	5,5%	1,5%
aanwezigheid van standaard elektrolyten-etiquetten voor op het infuus				1	4		5	3,4%	0,9%
ontspannen werkomgeving			2	1	1		4	2,8%	0,8%
aanschaf EMV incl. interactiealarmen	2	1					3	2,1%	0,6%
opleiden & sensibiliseren & communiceren	54	51	14	54	39	32	244		
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: controlemogelijkheden, opvolging, risico'	1	3	3	1	19	27	27	11,1%	5,1%
arts schrijft eigenhandig (elektronisch) voor	19	5	1	2			27	11,1%	5,1%
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: ID controle					25		25	10,2%	4,7%
correcte communicatietechnieken arts-vpk-apotheek (SBAR)	6	2	3	4	4	6	25	10,2%	4,7%
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: gebruik debietregelaars				16		4	20	8,2%	3,8%
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: medisch rekenen.	1			19			20	8,2%	3,8%
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: bereiding elektrolyten	2		1	11	5	1	20	8,2%	3,8%
artsen opleiden/sensibiliseren: nauwkeuriger (schriftelijk) voorschrijven	7	7	2		1		17	7,0%	3,2%
artsen opleiden/sensibiliseren: valideren		13					13	5,3%	2,5%
artsen opleiden/sensibiliseren: medische verantwoordelijkheid	1	8				2	11	4,5%	2,1%
mondelinge orders steeds hardop herhalen	7						7	2,9%	1,3%
artsen verplichten te valideren	1	6					7	2,9%	1,3%
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: look a likes elektrolyten			5				5	2,0%	0,9%
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: EMV	4				1		5	2,0%	0,9%
uitbreiden apotheek met klinische farmacie	1	3					4	1,6%	0,8%
VP sensibiliseren/opleiden/toetsen: interacties	4	4					4	1,6%	0,8%
artsen verplichten zelf voor te schrijven	2	2					4	1,6%	0,8%
algemene vorming elektrolyten	3						3	1,2%	0,6%
Eindtotaal	94	74	108	96	89	68	529		100%

Voorstel managementrapport

opleiden & sensibiliseren & communiceren

	N	Totaal
1 Het geregeld opleiden, sensibiliseren en toetsen van de volgende onderwerpen en processtappen ivm het toedienen van geconcentreerd elektrolyten:		
ID controle, risicobeheer, medisch rekenen, bereiding, opvolging, interacties, briefing, IT gebruik, enz..	151	28,5%
4 Mobiliseren van wettelijke kracht om artsen te verplichten zelf voor te schrijven en te valideren via overeenkomst met ZH of via politieke weg	79	14,9%

afspraken & procedures

2 Aktualiseren van de procedure van het gebruik van geconcentreerde elektrolyten met precisering van de volgende aandachtsgebieden:	17	3,2%
dubbele controles voor bevoorrading, voorbereiding, toediening en follow-up	43	8,1%
het gebruik van schema's voor afkortingen, interacties, dosering, enz..	41	7,8%
duidelijke rapportage, feedback en follow-up afspraken	31	5,9%

materiele voorzieningen

3 Het ter beschikking stellen van de volgende materiële voorzieningen:		
Opvallende labeling en afzonderlijke stockage (VANAS kast ?)	50	9,5%
Voldoende personeel en assistentie vanuit de apotheek	43	8,1%
Electronisch medische voorschrift systeem met bedside scanning	31	5,9%

Totaal aantal oplossingen en het percentage meegenomen in dit rapport 486 91,9%